

BUFFALO
MFG

GUÍA DE CUIDADOS
CALZADO DE SEGURIDAD

Un buen mantenimiento del calzado evita el desgaste prematuro, previene la pérdida de capacidad de protección y preserva la comodidad del calzado para el usuario. Consulte en la ficha técnica las especificaciones del modelo, antes de su uso.

Limpieza profunda del calzado

No se recomienda sumergir el calzado para lavarlo. Tampoco empapar el cuero si no es necesario.

Exterior

- Después de cada uso, elimine el polvo o suciedad ligera con cepillo suave en seco o una toalla húmeda.
- Si hay barro u otras sustancias que remover, limpie con un cepillo suave o paño y agua con jabón neutro.
- Puede usar también un cepillo de cerdas suaves para limpiar costuras.
- *Sí debió realizar esta limpieza profunda, utilice un acondicionador de cuero luego de que se seque el calzado.

Cordones

- Retírelos y lávelos a mano con jabón neutro. *Es preferible no lavarlos en la lavadora.
- Déjelos secar al aire.

Plantilla

- Retire y limpie a mano las plantillas, con agua y jabón suave.
- Escurra al aire, y espere a que sequen completamente antes de reinsertarlas.

Interior

- Aplique aerosol o talco antifúngico para evitar olores y controlar la humedad.
- *De considerarlo necesario, puede limpiar el interior con un paño húmedo y jabón neutro.

Suelas

- Usa un cepillo firme para eliminar piedras, virutas y barro.
- Lave con agua y jabón neutro si es necesario. Seque bien con un paño o toalla.



BUFFALO

Secado adecuado

- Nunca use calor directo (secadora, fuentes de calor, pleno sol, etc). La exposición sostenida a calor directo, sobre todo en el cuero húmedo, puede deformarlo.
- Deje secar naturalmente en un lugar bien ventilado.

Acondicionamiento y protección del cuero

Cuero natural:

- Es ampliamente recomendado aplicar una ligera capa de acondicionador para cuero (existen diferentes opciones especiales en el mercado: aceites vegetales, ceras y bálsamos, siga las instrucciones de aplicación según indique el producto. *Evite sustancias derivadas de petróleo o con aceite mineral).
- Estos pueden aplicarse según considere necesario, 1 vez al mes aprox. en condiciones regulares. En climas fríos, húmedos o temporada de lluvias se puede aumentar la frecuencia.
- Para cuero con acabado gamuzado (Nubuck), no aplicar ceras o cualquier producto similar a menos que indique que es especial para este tipo de acabado.

Materiales sintéticos:

- Para este tipo de calzados existen también protectores en aerosol que se pueden aplicar.

www.buffalofootwear.com





Impermeabilización

- Muchas de las botas Buffalo son construidas en cuero hidrofugado o con tratamiento impermeable. En el mercado se ofrecen aerosoles impermeabilizantes para calzado que mejoran la repelencia al agua. Siempre lea las indicaciones del producto antes de aplicar, y verifique que sea apropiado al material de su bota.
- Puede realizar una prueba en una pequeña zona oculta para mayor seguridad.

Higiene

- Es recomendable ventilar el interior después de cada jornada.
- De igual forma retirar las plantillas diariamente para ventilarlas antes del siguiente uso.
- Utilice desodorantes para calzado, carbón activado o talcos antimicóticos si hay malos olores.

Inspección preventiva

- Revise que las costuras, suela, refuerzos y material exterior, se encuentren en buen estado.
- Si la puntera de acero/o fibra compuesta sufre un impacto que la exponga o deforme, retire el calzado de servicio inmediatamente.

Almacenamiento correcto

Almacenamiento correcto:

- Siempre que almacene el calzado, (sobre todo si es por un periodo prolongado), elija un lugar fresco, seco y ventilado. Evite fuentes de calor cercanas, sol directo o Limpie, acondicione y seque bien antes de guardar. Aplique una capa de protección (cera, aceite o aerosol) si no lo usará por semanas.
- De ser posible y sobre todo en climas húmedos, coloque absorbentes de humedad o bolsas de sílice.
- Colóquelas en bolsas de tela transpirables o cajas de cartón con orificios. Evite almacenar en contenedores o bolsas plásticas, ya que atrapan la humedad.

Resumen rutina sugerida

Diario	Limpiar suciedad, ventilar interior
Semanal	Limpieza completa de interior, cordones, suelas, inspección
Mensual	Acondicionamiento del cuero y/o aerosol impermeabilizante o protector
Almacenaje	Limpieza, secado, acondicionamiento, contenedor adecuado



Vida útil

Aunque el calzado pueda estar en aparentes buenas condiciones, recuerde que, al ser un equipo expuesto a un uso pesado constante, golpes, humedad, contacto con sustancias químicas o hidrocarburos, corrosivos como el cemento, etc. Su departamento de seguridad industrial deberá hacer el análisis y establecer, según sus tareas y condiciones de trabajo, la frecuencia de cambio de las botas de seguridad.

Considerando además las regulaciones al respecto del país en que se encuentre. Las diferentes normas establecen que el cambio de botas debe realizar entre cada 3 a 6 meses como máximo, para asegurar que el calzado mantenga sus condiciones óptimas y protejan al usuario como corresponde.

Garantía

Las botas Buffalo cuentan con garantía por defectos de fabricación; y cómo cualquier producto del mercado aplica para daños ocurridos en las primeras semanas de uso y que sean evidentemente debidos a un desperfecto en su construcción y no por desgaste regular o usos inadecuados. De suceder alguna irregularidad puede presentar el producto, junto con la factura de compra, a su distribuidor autorizado para la verificación.